

オートレベリング機能のついたヘッドライト車輛でローダウンした場合、リア下がりの車高になっていると判断し光軸を下向き(手前側)に補正してしまいます。本製品を使用することにより車高に応じた位置にステーを調整取付が可能になります。複数の取付穴を設けていますので細かい補正が可能になります。











cd:007570



車名	型式	駆動形式	品番	取付穴数	定価(税別)	備考
TOYOTA						
C-HR	NGX50/ZYX10	2WD	1C7-I0K	7	¥2,500	
アルファード/ヴェルファイア	GGH3#W/AGH3#W/AYH30W	2/4WD	109-I0K	6	¥2,500	
ハイエース ※1	H200系	2/4WD	11B-I0K	10	¥2,000	ALセンサー付車
プリウス	ZVW5#	2WD	1C7-I0K	7	¥2,500	
MAZDA						
ロードスター	ND5RC	2WD	4A3-I0K	3	¥2,500	
SUZUKI						
アルト ターボRS	HA36S	2WD	60L-I0K	5	¥1,500	
アルトワークス	HA36S	2WD	60L-I0K	5	¥1,500	
アルトワークス	HA36S	4WD	609-IOK	5	¥2,000	
ジムニー アップ用	JB64W	4WD	60X-I0KU	1	¥1,980	
ジムニー ダウン用	JB64W	4WD	60X-I0KD	1	¥1,980	
スペーシア(HV含)	MK53S	2WD	60L-I0K	5	¥1,500	
ワゴンR	MH34S	4WD	609-I0K	5	¥2,000	

^{※1:2016}年6月以降不可(TRC VSC付車両)